

Laitilan kaupunki
Emilia Andersson
Keskuskatu 30
23800 LAITILA



Tilausno 298106 (R_LAITI/4), saapunut 24.6.2024, näytteet otettu 24.6.2024 (12:15)
Näytteenottaja: Terv. tark. Aleksi Kaapola

NÄYTTEET

| Lab.nro | Näytteen kuvaus |
|---------|----------------------|
| 10521 | Hepojärven uimaranta |

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

| Määrittäminen | Yksikkö | 10521 | STM354S |
|--------------------------------|------------|------------|---------|
| Veden lämpötila (N) | °C | 21,0 | |
| Näytteenottosyvyys (N) | dm | 3,0 | |
| Etäisyys rannasta (N) | m | 10 | |
| Syanobakteerit, sinilevät (N) | | ei havait. | |
| Jätteet (N) | | ei havait. | |
| Escherichia coli * | MPN/100 ml | 1 | «1000 |
| Suolistoperäiset enterokokit * | MPN/100 ml | 19 | «400 |

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM354S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 354/2008. Sisämaan uimavedet

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Sanna Nurmela
mikrobiologi
040 5062403

TIEDOKSI

Sähköpostina

Laitilan kaupunki/Sami Vaskelainen
Laitilan kaupunki/Jouni Hautanen
Laitilan kaupunki/Nuorisopäällikkö/Tero Vinterbäck
Uudenkaupungin kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto

Kirjepostina

Uudenkaupungin kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|
| Katuosoite | Postiosoite | Puhelin | Sähköposti | Alv.rek. |
| Telekatu 16 | Telekatu 16 | 040 5062403 | | Y 1564941-9 |
| 20360 TURKU | 20360 TURKU | * | sanna.nurmela@lsvsy.fi | Krnro 774822 |



MENETELMÄTIEDOT

| Määrittäminen | Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Veden lämpötila (N) | (TL8003) |
| Näytteenottosyvyys (N) | (TL8003) |
| Etäisyys rannasta (N) | (TL8003) |
| Syanobakteerit, sinilevät (N) | Aistinvarainen näytteenoton yhteydessä (TL8003) |
| Jätteet (N) | Aistinvarainen näytteenoton yhteydessä (TL8003) |
| Escherichia coli * | SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL27) |
| Suolistoperäiset enterokokit * | Enterolert®Quantitray (TL27) |

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

| Tunnus | Tutkimuslaitoksen nimi |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| TL27 | Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy (FINAS T101, SFS-EN ISO/IEC 17025:2017) |
| TL8003 | Näytteenottaja |

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

| Määrittäminen | Näyte | Tuloksen epävarmuus | Määrittämisajankohta |
|--------------------------------|------------|---------------------------|----------------------|
| Escherichia coli * | 2024/10521 | Toimitetaan pyydettyäessä | 24.6.2024 |
| Suolistoperäiset enterokokit * | 2024/10521 | Toimitetaan pyydettyäessä | 24.6.2024 |